

Sezione 1-1 (scala 1:25)





Sezione 1-1 (scala 1:25)



MATERIALI

CALCESTRUZZO (UNI EN 206-1)

TIPO DI OPERA	CLASSE DI RESISTENZA	CLASSE DI ESPOSIZIONE	CLASSE DI CONSISTENZA	CL. DI RESISTENZA CEMENTO	CONTROLLO DI ACCETTAZIONE	Ø MAX AGGREGATO	RAPPORTO A/C	RICOPRIMENTO
Magroni	C12/15	XC2	S4	UNI EN 197-1)-CEM I 42.5 R	(D.M.14/01/2008)	28 mm	<0.55	/
Fondazione	C25/30	XC2	S4	UNI EN 197-1)-CEM I 42.5 R	(D.M.14/01/2008)	28 mm	<0.55	>25 mm
Elevazione	C28/35	XC3	S4	UNI EN 197-1)-CEM I 42.5 R	(D.M.14/01/2008)	28 mm	<0.55	>25 mm

ACCIAIO IN BARRE PER STRUTTURE IN C.A. (D.M. 14/ 01 /2008 pt. 11.3.2.1)

TIPO DI ACCIAO	CLASSE DI RESISTENZA	TENSIONE DI ROTTURA	TENSIONE DI SNERVAMENTO	CONTROLLO DI ACCETTAZIONE
Barre ad aderenza migliorata	B450C	540 MPa	450 MPa	(D.M.14/01/2008)
GEWI	/	/	500/550 MPa	(D.M.14/01/2008)

PARTICOLARE RICOPRIMENTO

r =Ricoprimento

Tutte le caratteristiche sopra riportate devono essere indicate nella bolla di consegna. E' vietata qualunque riaggiunta di acqua in cantiere.
Prima di ogni getto avvisare la Direzione Lavori.



Sezione 1-1 (scala 1:25)





Sezione 1-1 (scala 1:25)



COMUNE DI RAMACCA

Provincia di Catania

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEL *"PLESSO SCOLASTICO DI VIA DEI CAPPUCCINI"*

CORPO AULE - ADEGUAMENTO SISMICO - PROGETTO STRUTTURALE

ELABORATO: ESECUTIVI TRAVI DI FONDAZIONE

Progettazione

PROGEN

Prof. Ing. Fabio Neri

Il RUP

VISTI E AUTORIZZAZIONI

ELABORATO

P

TAV. S1B

SCALA	1:50
DATA	05-2019
PROG.	
COLLAB.	
FILE	

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO DI NATURA RIGOROSAMENTE ESCLUSIVA E SONO PROPRIETÀ DELLA PROGEN S.r.l. E' FATTO ESPRESSO DIVIETO AL DESTINATARIO DEL PRESENTE DOCUMENTO:
1. DI COPIARE, RISTAMPARE O RIPRODURRE IN ALTRO MODO LE INFORMAZIONI O ANCHE SOLO UNA PARTE DELLE STESSE;
2. DI FORNIRE, RIVELARE, DIVULGARE, ACCEDERE O METTERE IN QUALSIASI ALTRO MODO A DISPOSIZIONE LE INFORMAZIONI O PARTE DELLE STESSE, AI SUOI DIPENDENTI, FATTA ECCEZIONE PER QUELLI CHE RISULTANO PREPOSTI ALLA GESTIONE DEL DOCUMENTO, O A TERZI;
3. DI UTILIZZARE IL PRESENTE DOCUMENTO DIVERSAMENTE DA QUANTO PREVISTO DALL'INCARICO PROFESSIONALE.
L'ESTRATTO DEL PRESENTE DOCUMENTO DOVRÀ: AL TRESÌ PRENDERE TUTTE LE RAGIONEVOLI PRECAUZIONI PER PREVENIRE QUALSIASI RIPRODUZIONE, DIVULGAZIONE OD UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI IN RELAZIONE ALLA NATURA E ALLE FINALITÀ DEL DOCUMENTO, NONCHÉ QUALSIASI ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI DA PARTE DI PERSONE NON AUTORIZZATE.