

**Comune di RAMACCA**

**Provincia di CATANIA**

**Oggetto:** *"Lavori di Manutenzione straordinaria e di messa in Sicurezza dell'edificio Scolastico di via Archimede " dell' Istituto Comprensivo Ottavio Gravina De Cruyllas, con annesso Istituto Statale G.Verga( D.A. n.806 del 06/03/20129 )*

**Committente:** *Istituto Comprensivo Statale "OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS" Plesso Via Archimede*

**Elenco Prezzi**

Ramacca Li

Ditta

Il Progettista

**Elenco Prezzi**

"Lavori di Manunetzione straordinaria e di messa in Sicurezza dell'edificio Scolastico di via Archimede " dell' Istituto Comprensivo Ottavio Gravina De Cruyllas, con annesso Istituto Statale G.Verga( D.A. n.806 del 06/03/20129 )

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
1	21.1.17	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni sp... rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse Al al m <sup>2</sup> Euro quattordici/20	al m <sup>2</sup>	€ 14,20
2	11.2.1	Tinteggiatura per esterni con pittura a base di si...are il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Al m <sup>2</sup> Euro undici/10	m <sup>2</sup>	€ 11,10
3	8.5.1.3	Fornitura e collocazione di avvolgibile con marcatura CE secondo UNI EN 13659, completo di rullo con cuscinetti a sfera, cinghie, guide, etc., compreso opere murarie, accessori e tutto quanto altro occorre ed ogni magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Fornitura e collocazione di avvolgibile con marcatura CE secondo UNI EN 13659, completo di rullo con cuscinetti a sfera, cinghie, guide, etc., compreso opere murarie, accessori e tutto quanto altro occorre ed ogni magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. In alluminio con coibentazione in poliuretano espanso ecologico (peso minimo 4,5 kg per ogni m2).... Fornitura e collocazione di avvolgibile con marcatura CE secondo UNI EN 13659, completo di rullo con cuscinetti a sfera, cinghie, guide, etc., compreso opere murarie, accessori e tutto quanto altro occorre ed ogni magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Fornitura e collocazione di avvolgibile con marcatura CE secondo UNI EN 13659, completo di rullo con cuscinetti a sfera, cinghie, guide, etc., compreso opere murarie, accessori e tutto quanto altro occorre ed ogni magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. In alluminio con coibentazione in poliuretano espanso ecologico (peso minimo 4,5 kg per ogni m2). Al m <sup>2</sup> Euro settantasei/50	m <sup>2</sup>	€ 76,50
4	8.1.7.1	Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm. 45+55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo di prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta all'acqua sarà in battuta. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 3 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; accessori (serratura elettrica, maniglia per serratura su un lato e maniglione sull'altro,		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
		cerniere); controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri o del pannello multistrato.... - Superficie minima di misurazione: m2 2,00 Con vetro e trasmittanza termica complessiva non superiore a 3,0 W/(m²/K). Al m² Euro quattrocentotrentanove/70	m²	€ 439,70
5	21.1.15	Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grat...fiuto ed eventuali opere di ripristino PRconnesse. Al m² Euro sette/41	m²	€ 7,41
6	11.5.1	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, co...dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Al m² Euro ventidue/80	m²	€ 22,80
7	10.5	Fornitura e collocazione di lastra di pietra lavic...tta regola d'arte. - per le province di CT ed EN.  Al m² Euro centoquattro/50	m²	€ 104,50
8	8.1.11.1	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo Monoblocco realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45. ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo Monoblocco realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45. ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m²/K).... Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo Monoblocco realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45. ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo Monoblocco realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45. ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m²/K). Al m² Euro quattrocentosessantasei/60	m²	€ 466,60
9	11.1.3	Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa co...are il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte  Al m² Euro sette/56	m²	€ 7,56
10	8.3.9	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o...e dall'interno o dall'esterno con apposita chiave. Al m² Euro duecentosessantaquattro/10	m²	€ 264,10

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
11	15.1.5	<b>Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in po...a completa e funzionante a perfetta regola d'arte.</b> cad Euro trecentoquattordici/50	cad	€ 314,50
12	15.1.8	<b>Fornitura e collocazione di vaso igienico in porce... l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.</b> cad Euro duecentoquarantatre/30	cad	€ 243,30